



Holz-Faltwand SF 75H
Timber Folding Door SF 75H

Holz-Faltwand SF 75H | *Timber Folding Door SF 75H*



Holz ist Natur pur – ob visuell oder auch über die direkte Berührung vermittelt es Wärme und Behaglichkeit. Als natürlich nachwachsender Rohstoff verbindet Holz ökologische und ökonomische Aspekte in idealer Weise. Zudem besitzt Holz auch überzeugende konstruktive Vorteile, da es über außerordentliche Stabilität verfügt. Das neue System SF 75H mit einer Bautiefe von 75 mm verfügt über sehr gute Wärmedämmeigenschaften.

Timber is pure nature – its look as well as its touch conveys a sense of warmth and comfort. As a naturally grown raw material, timber ideally combines ecological as well as economical aspects. Timber also has convincing constructive benefits as it is exceptionally durable. The new SF 75H system measures 75 mm front to back and has excellent weather – proofing and thermal properties.




Systeminformationen | *System information*

- perfekt aufeinander abgestimmte Bauteile
- geringe Bautiefen und schlanke Ansichtsbreiten
- Faltung der Flügel nach innen oder außen möglich
- Flügelaufteilung und Flügelfaltrichtung nach Wahl
- sturmsichere und einbruchhemmende Beschlagsteile
- diverse Verglasungen, Schlosstypen, Farben, Holzarten etc. möglich
- einfache Montage


- perfectly matching components*
- low construction depths and slim profile designs*
- choice of inward or outward opening folding panels*
- panel distribution and folding direction of panels freely selectable*
- storm-proof and burglary-resistant metal fittings*
- various glazing types, lock types, colours, types of wood, etc. possible*
- easy assembly*



Handhabung | Handling



Leichtes Öffnen des äußeren Flügels
Easy opening of the first panel



Faltung der verbundenen Elemente
Folding of the connected elements




Parken der Faltflügel
Parking of the folded panels



eigene Griffserie
 proper Sunflex handle series




Verriegelung für optimale Dichtigkeit und Einbruchssicherheit
 lock for optimal tightness and burglar resistance



Sicherheitsfunktionsschnapper zur Feststellung des Drehflügels
 panel catcher for additional security to fix the pass door to the adjacent panel



Dichtung
 Sealing




Einbruchhemmende Beschläge
 burglar resistance fittings




nachträgliche Höhenjustierung der Laufwerke bei z. B. Bausenkungen möglich
 later height adjustment of the running mechanisms possible for example in case of construction lowerings

Laufschiene | running rails




Bodenschiene | bottom rail







Deckenschiene | top rail

Flügelgrößendiagramm | Panel size diagram



Sondergrößen auf Anfrage
Special sizes on request

Vertikal Schnitte | vertical sections





Glas-Faltwände
Glazed Folding Doors



Terrassen- und Wintergartenverglasungen
Terrace and Conservatory Glazing



Balkon- und Fassadenverglasungen
Balcony and Facade Glazing



Geschäftseingänge und Raumteiler
Store Entrances and Room Dividers

